

SKIMMER STAR a BOCCA STRETTA (P)

SKIMMER in ABS a bocca stretta, disponibile sia per piscine in cemento armato, cemento armato/LINER. Inserti per le viti in ottone. Completi di protezione del coperchio e scarico troppo pieno.

- Attacchi da 1"1/2 Femmina e da 2" Maschio

Codice	Descrizione	Listino
SKA097P	SKIMMER STAR BS per CA	€ 114,00
SKA098P	SKIMMER STAR BS per CA/LINER	€ 158,00



SKIMMER STAR a BOCCA SVASATA (P)

SKIMMER in ABS a bocca svasata, disponibile sia per piscine in cemento armato, cemento armato/LINER. Inserti per le viti in ottone. Completi di protezione del coperchio e scarico troppo pieno.

Codice	Descrizione	Listino
SKA093P	SKIMMER STAR BSV X CA	€ 146,00
SKA094P	SKIMMER STAR BSV CA/LINER	€ 188,00
SKA094PF	SKIMMER STAR BSV PREFABBRICATO	€ 194,00
SKA094GS	GUARNIZIONE SANDWICH PER PF	€ 23,00



RICAMBI SKIMMER STAR (P)

Codice	Descrizione	Listino
SKA101P	Piatto aspirazione	€ 11,00
SKA093P5210	Cestello SKIMMER	€ 11,00
SKA093P5001	Battente SKIMMER	€ 12,50
SKA093P5079	Perno fissaggio battente	€ 3,50
SKA093P5026	Coperchio SKIMMER	€ 12,00
SKA093P5030	Cornice coperchio	€ 11,00
SKA094P5211	Cornice SKIMMER bocca svasata	€ 16,00
SKA098P5047	Kit cornice per SKA098P (cornice, guarnizioni e viti)	€ 42,00
SKA094P5191	Kit cornice per SKA094P (cornice, guarnizioni e viti)	€ 51,00

REGOLATORE di LIVELLO (P)

Regolatore di livello in ABS con meccanismo in Nylon compatibile con il trattamento al sale. Accessorio da abbinare alle bocchette di riempimento. Dotato di riduttore di pressione e valvola di non ritorno. Attacco in ingresso 3/8", attacco in uscita 50 mm.

Codice	Descrizione	Listino
RTL001	Regolatore di livello con meccanismo in nylon	€ 84,00




SKIMMER CLASS NEW Bocca a V inserti ottone

SKIMMER in ABS a bocca svasata, disponibile sia per piscine in cemento armato, cemento armato/LINER. Inserti per le viti in ottone.

Completi di protezione del coperchio e scarico troppo pieno.

Codice	Descrizione	Listino
SKA401	SKIMMER CLAS BSV CA/LINER	€ 108,00
SKA094GS	GUARNIZIONE SANDWICH PER PF	€ 22,00



RICAMBI SKIMMER CLASS (W)

Codice	Descrizione	Listino
SKA100	Piatto aspirante	€ 14,00
SKA20001	Coperchio di ricambio	€ 12,50
SKA20003	Cestello di ricambio	€ 10,00

SKIMMER SFIORO DIRITTO Bocca a V (A)

SKIMMER in ABS a bocca svasata ribassata. Stampato in un solo pezzo senza incollaggi e saldature. Permette di innalzare il livello d'acqua fino a pochi centimetri dal bordo piscina. Completo di cornice quadrata e coperchio corredato di sistema anti-rimozione. Disponibile sia per piscine in cemento armato, CA/LINER e prefabbricate senza guarnizioni sandwich.

- Attacchi diametro 50/63 mm con troppo pieno diametro 32/25 M/F.
- Cestello in PP, sistema flottante, filetto per prova pressione, inserti a bussola, viti in INOX 316 per LINER, più elegante con cornice copri flangia ad incastro.
- Portata m³/h 10 circa con diametro 50 mm
- Portata m³/h 16 circa con diametro 63 mm
- Certificato secondo UNI13451.



Codice	Descrizione	Listino
SKA350-1	SKIMMER SFIORO BSV X CA	€ 115,00
SKA350-2	SKIMMER SFIORO BSV LINER e PF	€ 138,00

RICAMBI SKIMMER SFIORO (A)

Codice	Descrizione	Listino
SKA350R01	Piatto aspirante	€ 11,00
SKA350R02	Coperchio di ricambio	€ 12,00
SKA350R03	Cestello di ricambio	€ 11,00

CIRCOLAZIONE

POZZETTI FONDO ABS

Pozzetti di fondo realizzati in ABS ideali per piscine private. Dotati di attacco laterale da 2". Disponibili nella versione standard (P) e nella versione eco (W). Impiego in piscine in cemento armato che cemento con LINER.

• SERIE "P"

Codice	Attacco (Ø)	Impiego	Listino
SFA135P	2"	Cemento Armato	€ 35,00
SFA136P	2"	Cemento Armato LINER	€ 54,00



• SERIE "W"

Codice	Attacco (Ø)	Impiego	Listino
SFA135E	2"	Cemento Armato	€ 30,00
SFA136E	2"	Cemento Armato LINER	€ 40,00



• SERIE "A"

Scarico di fondo in ABS con griglia antivortice. Conforme alla normativa UNI per uso pubblico. Con inserti a bussola e viti in acciaio inox 316 per versione LINER.

Cornice quadrata con regolazione per versione piastrelle

- Attacco laterale diametro 63 mm F o attacco inferiore diametro 50 mm M.
- Diametro 195 mm
- Altezza 140 mm

Codice	Attacco (Ø)	Impiego	Listino
SFA139	63 mm	Cemento Armato	€ 33,00
SFA140	63 mm	Cemento Armato LINER	€ 58,00



POZZETTI FONDO A-MAX

Scarico di fondo A-MAX in ABS, con griglia antivortice. Ideale per piscine con grandi volumi e/o pubbliche. Con inserti a bussola e viti in acciaio inox 316 per versione LINER.

- Conforme normativa UNI 13451
- Portata : velocità 0,5 m/s 52 m3/h - velocità Attacco laterale 125/110.
- Dimensione esterne 310x310 h 230 dim. griglia in ABS 260x260.

Codice	Dimensioni (mm)	Impiego	Listino
SFA141	310x310	Cemento armato	€ 104,00
SFA142	310x310	Liner	€ 136,00



CIRCOLAZIONE

BOCCHETTE IN ABS

Bocchette realizzate in ABS di alta qualità per la circolazione dell'acqua di piscina. Le forme e le dimensioni delle bocchette sono frutto di una quarantennale esperienza maturata sul campo garantendo un'ottima capacità di circolazione.

BOCCHETTE IMMISSIONE A PARETE

Bocchette normalmente utilizzate per l'immissione dell'acqua nelle piscine a SKIMMER. Disponibili nella versione a filo parete (norme UNI) e nella versione con sfera esterna. Esecuzioni per CA, LINER e vetroresina.

Dotate di anelli di riduzione incollabili \varnothing 20 mm e 15 mm. Le bocchette per LINER sono dotate di guarnizione bianca e guarnizione autoadesiva.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA120N	1"½	2"	€ 8,00



CEMENTO ARMATO/LINER

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA122N	1"½	2"	€ 15,00



VETRORESINA

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA121N	1"½	2"	€ 12,20

BOCCHETTE IMMISSIONE A PARETE

Bocchette utilizzate per l'immissione dell'acqua con sfera esterna. La sfera è dotata di foro \varnothing mm 25 e vite di regolazione della portata. Le bocchette per LINER sono dotate di guarnizione bianca e guarnizione autoadesiva.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA120	1"½	2"	€ 14,00



CEMENTO ARMATO/LINER

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA122	1"½	2"	€ 16,00



VETRORESINA

Codice	Attacchi \varnothing		Listino
	F	M	
BOA121	1"½	2"	€ 15,00

CIRCOLAZIONE

BOCCHETTE IN ABS

Bocchette utilizzate per il riempimento d'acqua delle piscine. Disponibili nella versione a filo parete (norme UNI) e nella versione sporgente.

BOCCHETTE PER RIEMPIMENTO

Bocchette normalmente utilizzate per il riempimento, manuale e/o automatico, nelle piscine a SKIMMER. Disponibili nella versione filo parete (norma UNI) e nella versione con sfera esterna. Esecuzioni per CA, LINER e Vetoresina.

Le bocchette per LINER sono dotate di guarnizione bianca e guarnizione autoadesiva.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle



CEMENTO ARMATO/LINER



VETRORESINA

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA123N	1"½	2"	€ 8,00

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA125N	1"½	2"	€ 13,50

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA124N	1"½	2"	€ 11,50

BOCCHETTE PER ASPIRAZIONE SUBACQUEA

Bocchette di aspirazione a filo parete, realizzate secondo la norma UNI 10637. Le bocchette per LINER sono dotate di guarnizione bianca e guarnizione autoadesiva.

Bocchette utilizzate per l'aspirazione dell'acqua nelle piscine (pulizia) tramite aspiratori subacquei. Ogni bocchetta è corredata di porta gomma per tubo o canna galleggiante di Ø 38 mm e tappo filettato per chiusura bocchetta.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle



CEMENTO ARMATO/LINER



VETRORESINA

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA126B	1"½	2"	€ 12,00

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA128B	1"½	2"	€ 18,00

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA127/B	1"½	2"	€ 16,50

CIRCOLAZIONE

ACCESSORI PER BOCCHETTE IN ABS

Accessori per il completamento dell'installazione delle bocchette a parete.

Passanti a muro in ABS

Codice	Descrizione	Listino
BOP116	Passante muro in ABS 2" F x 50 F 63 M - L 25 cm x CA	€ 10,00
BOP117	Passante muro in ABS 2" F x 50 F 63 M - L 27 cm x CA/LINER	€ 19,50

Codice	Descrizione	Listino
BOP130	Passante x LINER in ABS - L 30 cm - 50F x 2" M	€ 11,50



Bussole incollo MASCHIO x filetto FEM-

Codice	Descrizione	Listino
BOP118	Bussola per BOP116 Ø 50 x 1"1/2 F	€ 2,00
BOP119	Bussola per BOP116 Ø 63 x 2" F	€ 2,30



Contro anelli per piscine in vetroresina e prefabbricate

Codice	Descrizione	Listino
BOA12107	Contro anello per fissaggio bocchetta su piscine in vetroresina	€ 2,00

Codice	Descrizione	Listino
BOA12207	Contro anello fissaggio bocchette su piscine prefabbricate	€ 3,00



BOCCHETTE IMMISSIONE A PAVIMENTO AD INCASTRO

Bocchette di immissione dal fondo con foratura da 4 mm. Esecuzione ad incastro in acciaio Inox AISI 316 e piattello in ABS. Da montare su tubazioni con Ø 50 - 90 mm. A richiesta si possono avere bocchette con portata fino a 30 m³/h

Bocchette di immissione con piattello dotato di regolazione a vite per flusso.

Codice	Descrizione	Listino
BOA159	Bocchetta di fondo incastro (portata 12 m ³ /h; velocità 2,5 m/h)	€ 33,00

Codice	Descrizione	Listino
BOA159A	Bocchetta di fondo incastro (portata 24 m ³ /h; velocità 2,5 m/h)	€ 37,00



CIRCOLAZIONE

BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE IMMISSIONE A PAVIMENTO

Bocchette di immissione acqua dal fondo. Disponibili con piattello e con griglia. Le bocchette con piattello sono dotate di regolazione del flusso a vite, mentre le bocchette con griglia non hanno nessuna regolazione. Esecuzioni per CA, CA/LINER e piastrelle.

Bocchette di immissione con piattello dotato di regolazione a vite per flusso.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA151	1"½	2"	€ 13,50



CEMENTO ARMATO/LINER

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA152B	1"½	2"	€ 19,80

Bocchette di immissione a pavimento a flusso angolare e regolabile. Speciale piattello superiore per orientare il flusso dell'acqua lateralmente.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA151D	1"½	2"	€ 13,00



CEMENTO ARMATO/LINER

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA152D	1"½	2"	€ 20,00

Bocchette di immissione a pavimento con griglia, senza regolazione del flusso.



CEMENTO ARMATO/Piastrelle

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA156	1"½	2"	€ 11,50



CEMENTO ARMATO/LINER

Codice	Attacchi Ø		Listino
	F	M	
BOA157B	1"½	2"	€ 17,80

CIRCOLAZIONE

SKIMMER INOX BOCCA SVASATA

SKIMMER ACCIAIO INOX AISI 316L con bocca svasata per piscine in piastrelle o cemento armato/LINER.

Attacchi da 2"

Codice	Descrizione	Listino
SKI085	SKIMMER INOX per CA *	€ 1.170,00
SKI086	SKIMMER INOX per CA/LINER *	€ 1.405,00



GRIGLIE INOX

Griglie di fondo realizzate in acciaio inox AISI 316 lucidato, per la copertura dello scarico di fondo realizzato in muratura.

Codice	Dimensioni (mm)	Impiego	Listino
SFG100I16	200x200	Cemento armato	€ 174,00
SFG400I16	200X200	Liner	€ 370,00
SFG101I16	300x300	Cemento armato	€ 228,00
SFG401I16	300x300	Liner	€ 435,00
SFG102I16	500x500	Cemento armato	€ 298,00
SFG402I16	500x500	Liner	€ 498,00



POZZETTI di FONDO INOX

Pozzetti di fondo in acciaio inox AISI 316. Studiati e utilizzati nella realizzazione di piscine pubbliche.

Conformi alla norma UNI 10637

Codice	Dimensioni(mm)	Attacco (Ø)	Impiego	Listino
SFI403I16	200x200	Cemento armato	2"1/2	€ 440,00
SFI405I16	200X200	Liner	2"1/2	€ 530,00
SFI404I16	300x300	Cemento armato	4"	€ 620,00
SFI406I16	300x300	Liner	4"	€ 790,00
SFI408I16	500x500	Cemento armato	4"	€ 780,00
SFI409I16	500x500	Liner	4"	€ 940,00



* Le immagini fotografiche sono indicative

CIRCOLAZIONE

BOCCHETTE INOX IMMISSIONE

Bocchette di immissione a parete realizzate in acciaio Inox AISI 316

Codice	Attacco Ø	Utilizzo	Listino
BOX319	1"1/2 M	cemento armato	€ 120,00
BOX341	1"1/2 M	Liner	€ 160,00



Codice	Attacco Ø	Utilizzo	Listino
BOX350	3" M	Bocchetta a griglia fissa per cemento armato *	€ 150,00



Bocchette di immissione a pavimento in acciaio INOX 316L

Codice	Attacco Ø	Utilizzo	Listino
BOX114X	2" M	cemento armato *	€ 290,00
BOX114L	2" M	Liner *	€ 380,00



Bocchette di immissione a pavimento in Bronzo Cromato e acciaio INOX 316

Codice	Attacco Ø	Materiale	Utilizzo	Listino
BOB113	2" M	Bronzo	Cemento Armato	€ 150,00



Bocchette di immissione dal fondo con foratura da 4 mm. Esecuzione ad incastro in acciaio Inox AISI 316 su tubazioni con Ø 50 - 90 mm. A richiesta si possono avere bocchette con portata fino a 30 m³/h

Codice	Descrizione	Listino
BOX678	Bocchetta di fondo a incastro (portata 12 m ³ /h con velocità 2,5 m/h)	€ 90,00
BOX679	Bocchetta di fondo a incastro (portata 24 m ³ /h con velocità 2,5 m/h)	€ 96,00



* Le immagini fotografiche sono indicative

ILLUMINAZIONE

FARI SUBACQUEI

FARI SUBACQUEI SUBLIGHT 300 W

Fari subacquei SUBLIGHT con lampada ad incandescenza GENERAL ELECTRICS. Sono completamente realizzati dalla INTERNATIONAL CARATTI Srl e rappresentano la soluzione classica per illuminare la piscina. Sono dotati di doppio pressa cavo per una migliore tenuta meccanica e idraulica. La particolare costruzione, frutto di oltre trent'anni di esperienza, come pure l'accurata scelta dei materiali, garantiscono quanto segue:

- Semplicità di installazione
- Assoluta sicurezza (bassa tensione di alimentazione - 12 Volt)
- Facilità di utilizzo e manutenzione
- Impiego con piscine in cemento armato, cemento armato con LINER e prefabbricate.

NOTA: per una corretta installazione e utilizzo, ogni singolo faro deve essere abbinato con il tubo flessibile, la scatola di derivazione e di trasformatore. Il tutto non compreso nel prezzo.



Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FAS250B	SUBLIGHT Faro subacqueo con cavo lungo 3,5 m 12V 300W	cemento armato	€ 142,00
FAS251B	SUBLIGHT Faro subacqueo con cavo lungo 3,5 m 12V 300W	Prefabbricate/Liner	€ 165,00
FAS256	Lampada di ricambio 300 W 12 Volt	Tutti i fari PAR 56	€ 35,00
FAS25022	Guarnizione sandwich per piscine prefabbricate	prefabbricate	€ 16,00

FARO SUBACQUEI SUBLIGHT 50 W

Realizzato in materiale plastico (ABS). Con 2,5 metri di cavo 2x1,5 mm². Senza viti e con sistema di aggancio a baionetta. Smontaggio facilitato della lampada grazie all'utilizzo come chiave della parte esterna della flangia. Lampada alogena da 12 V - 50 W.

Trasformatore non compreso nella fornitura. Completo di corpo faro e nicchia.

Utilizzabile per tutti i tipi di piscina, cemento armato, cemento/liner e strutture prefabbricate.



Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FAS17886	Faretto subacqueo 50 Watt 12V con nicchia, in ABS	CA / CA-LINER / PF	€ 102,00
FAS1788601	Lampada di ricambio 50W-12 Volt		€ 15,00



FARI SUPER LED COB BIANCHI

Faro subacqueo SUPERLED BIANCHI, lampada PAR56 con 1 superled COB ad alta luminosità, 3000 lumen. Potenza 35W. Lente in PC e corpo in ABS.

Il cavo è H07RN-F secondo le norme.

Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASL315BFC	SUPERLED COB BIANCO 3000 Lumens con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Cemento Armato	€ 302,00
FASL315BFL	SUPERLED COB BIANCO 3000 Lumens con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Prefabbricate/Liner	€ 335,00
FASL315BL	Lampada ricambio PAR56 COB BIANCO 3000 Lumens da 12 V 35 W	Tutti i fari PAR 56	€ 184,00
FAS25022	Guarnizione sandwich per piscine prefabbricate	prefabbricate	€ 16,00

ILLUMINAZIONE

FARI SUBACQUEI

FARI SUBACQUEI A LED AD ALTA LUMINOSITA'

Fari a LED di ultima generazione, dalle incredibili prestazioni. Con corpo lampada PAR56, sono compatibili con tutti i tipi di fari per piscina da 300 Watt. Il grande rendimento luminoso consente di risparmiare energia fino all'80% rispetto alle lampade tradizionali. Utilizzano LED di potenza di ultima tecnologia che creano un fascio di luce eccezionale. L'ottica della lampada è realizzata in polimero di elevata resistenza con doppia focale: nella parte superiore, un convogliatore di luce permette di illuminare la parte superiore della piscina; nella parte inferiore, un sistema di prismi permette di illuminare in profondità il fondo della piscina. Nelle lampade colorate i tre colori di base sono integrati nello stesso LED per una miscela di colori perfetta e resa ottimale dei 10 colori e dei 5 programmi proposti in sequenza secondo il programma di animazione scelto. Il cambio colori può avvenire tramite interruttore di alimentazione dei fari (il cambio colori avviene ad ogni impulso) o, in opzione, con il telecomando attraverso il modulo CPL).



FARI SUBACQUEI A LED AD ALTA LUMINOSITA' BIANCHI

Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASLWB12C	Faro a led bianco con cavo da 3,5 m - 48 W - 3000 LUMENS	Cemento Armato	€ 320,00
FASLWB12L	Faro a led bianco con cavo da 3,5 m - 48 W - 3000 LUMENS	Prefabbricate/Liner	€ 345,00
FASWB12	Lampada di ricambio bianca tipo PAR56 - 48 W - 3000 LUMENS	Tutti i fari PAR 56	€ 225,00
FAS25022	Guarnizione sandwich per piscine prefabbricate	Prefabbricate	€ 16,00

FARI SUBACQUEI A LED AD ALTA LUMINOSITA' COLOR RGB

Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASLWC12C	faro a led Color con cavo da 3,5 m - 34 W - 1600 LUMENS	Cemento Armato	€ 480,00
FASLWC12L	faro a led Color con cavo da 3,5 m - 34 W - 1600 LUMENS	Prefabbricate/Liner	€ 510,00
FASWC12	Lampada di ricambio Color tipo PAR56 - 34 W - 1600 LUMENS	Tutti i fari PAR 56	€ 380,00
FASWCPL	Modulo di comando CPL e radiocomando		€ 150,00
FASWTLC	Radiocomando (ricambio)		€ 43,00
FAS25022	Guarnizione sandwich per piscine prefabbricate	Prefabbricate	€ 16,00

Modulo di Comando

Permette di pilotare fino a 4 fari colorati per il comando e una sincronizzazione perfetta.

Il segnale è trasmesso attraverso il cavo di alimentazione del faro.

La scatola si collega al cavo di



Radiocomando

Permette di comandare l'accensione e lo spegnimento dei fari e il cambio colori.

5 tasti:

- Uno per lo spegnimento



ILLUMINAZIONE

FARI SUBACQUEI WHITE

Fari super led COB bianchi "inox 316"

Faro subacqueo SUPERLED BIANCHI, lampada PAR56 con 1 superled COP ad alta luminosità, 3000 lumen.

Potenza 35W

Lente in PC e corpo in acciaio inox.

Il cavo è H07RN-F secondo le norme.



Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASL316FCA	STARLED 315 BIANCO faro a led con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Cemento Armato	€ 289,00
FASL316FL	STARLED 315 BIANCO faro a led con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Prefabbricate/Liner	€ 314,00
FASL316BL	Lampada ricambio PAR 56 a 315 led bianco da 12 V 35 W	Tutti i fari PAR 56	€ 200,00

FARI SUBACQUEI A LED STARLED 315 COLORATI

Faro subacqueo STARLED 315 a COLORI RGB. Lampada PAR56 con 315 LED per una potenza totale di 35 Watt. Questi fari il cui fascio luminoso è generato da una serie di LED, hanno una resistenza maggiore all'utilizzo garantendo una lunghissima vita (fino a 50.000 ore). Questo, unitamente al consumo elettrico ridotto garantisce un notevole risparmio rispetto ai sistemi tradizionali. La serie STARLED 315 utilizza la stessa nicchia e gli stessi accessori dei fari SUBLIGHT facilitandone la relativa sostituzione.

Il cavo è H07RN-F secondo le norme.

All'interno della lampada è inserito il software con 21 programmi. Fornito di radiocomando a distanza per l'accensione, spegnimento e cambio colore. Il montaggio per una ricezione ottimale non deve superare gli 80 cm di profondità.



Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASL315PFC	STARLED 315 RGB COLOR faro a led con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Cemento Armato	€ 320,00
FASL315PFL	STARLED 315 RGB COLOR faro a led con cavo da 3,5 m 12 V 35 W	Prefabbricate/Liner	€ 355,00
FASL315PL	Lampada ricambio PAR56 315 led COLOR 21p da 12 V 35 W con RC	Tutti i fari PAR 56	€ 202,00
FASL315RC	Radiocomando con pulsanti (ricambio)		€ 38,00
FASL315CPL	Modulo di comando e radiocomando		€ 78,00

ILLUMINAZIONE

FARETTI SUBACQUEI A LED "MINISUB WHITE"

Faretto subacqueo a 3 LED ad alta potenza (2,6 W cad.). Fascio luminoso largo (WHIDE), colore BIANCO o BLU. Proiettore a 3 LED ad alta potenza con colore fisso per piscina IP68. Costruito all'interno del corpo bocchetta di mandata a parete in ABS Caratti. ideale per le zone della piscina con dimensioni ridotte come scale e idromassaggi. Tensione Alimentazione 12 V; Corrente 0,7 A; Assorbimento massimo 8 W; Grado di protezione IP 68; Apertura fascio luce 140°



Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASL03B	MINISUB LED BIANCO - con 4 metri di cavo - 12V 8W	CA / CA-LINER / PF	€ 280,00

FARETTI SUBACQUEI A LED "MINISUB COLOR"

Proiettore subacqueo cambia colore, 3 LED ad alta potenza. Sistema RGB per piscina, con 10 colori fissi e 10 giochi di cambio colore già impostati e selezionabili con telecomando. Sistema RGB (1 led rosso, 1 led verde, 1 led blu). Fascio luminoso largo (WHIDE). Il corpo in ottone viene inserito all'interno del corpo bocchetta di mandata a parete della International Caratti, è ideale per zone della piscina con dimensioni ridotte come scale e/o idromassaggi.



- Tensione Alimentazione 12 V
- Corrente 0,8 A
- Assorbimento massimo 10 W
- Grado di protezione IP 68
- Apertura fascio luce 140°



Kit formato da telecomando e scatola trasmettitore per lampade a onde convogliate

Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FASL03C	MINISUB LED COLOR - con 4 metri di cavo - 12V 10W	CA / CA-LINER / PF	€ 518,00
FASL03T	Telecomando + Scatola trasmettitore onde		€ 54500

ACCESSORI PER FARI SUBACQUEI

Codice	Descrizione	Impiego	Listino
FAS252	Tubo flessibile lungo 1 metro	fari con cavo da 2,3 m	€ 12,00
FAS252B	Tubo flessibile lungo 2 metri	fari con cavo da 3,5 m	€ 15,00
FAS257	Scatola derivazione in ABS	tutti i fari	€ 9,00
FAS258	Anello in lega di bronzo per nicchia liner	tutti i fari	€ 30,00
FAS255	Copri anello in acciaio Inox	tutti i fari	€ 29,00
FASL15T2	Trasformatore da 50 Watt 12 Volt con scatola di protezione	tutti i fari	€ 40,00
FAS270	Trasformatore da 100 Watt 12 Volt con scatola di protezione	tutti i fari	€ 110,00
FAS253IC	Trasformatore toroidale da 300 Watt 12 Volt con scatola di protezione	tutti i fari	€ 160,00
FAS254IC	Trasformatore toroidale da 600 Watt 12 Volt con scatola di protezione	tutti i fari	€ 235,00

VIDEOCAMERA SUBACQUEA PER VIDEOSORVEGLIANZA

Videocamera a colori per videosorveglianza subacquea con visione panoramica, montata su corpo bocchetta 2" maschio a parete per Liner da inserire nel passante a muro tradizionale. Telecamera dotata di 2 metri di cavo. Possibilità di collegamento ad una rete tramite router.



Codice	Descrizione	Listino
VDC100	Telecamera subacquea montata su copro bocchetta 2" maschio	€ 398,00
VDC101	DVR router per collegamento a rete aziendale o domestica. Apparecchiatura chiusa in cassetta IP67	€ 885,00
VDC102	Applicazione per PC o Tablet per la gestione della telecamera	€ 120,00

QUADRI ELETTRICI

Quadri elettrici per piscine a SKIMMER con 1 pompa

Quadro Elettrico a norma CEI composto da:

- Cassetta stagna modulare grado di protezione IP 65
- Differenziale 30 mA
- Salvamotore termica protezione pompa regolabile
- Teleruttore di potenza
- Orologio giornaliero a cavalieri per programma filtrazione
- Selettore manuale o automatico per scelta funzionamento pompa
- Interruttore automatico 16A per fari (Max 4 x 300 W)
- Schema elettrico Certificazione di Conformità



Codice	Descrizione	Tensione	Termica	Listino
RFQE32M	Quadro Elettrico x 1 Pompa 0,50 HP	Monofase	2,5–4 A	€ 390,00
RFQE33M	Quadro Elettrico x 1 Pompa 0,75–1,00 HP	Monofase	4–6,3 A	390,00
RFQE34M	Quadro Elettrico x 1 Pompa 1,50–2,00 HP	Monofase	6,3–10 A	390,00
RFQE25M	Quadro Elettrico x 1 Pompa 3,00 HP	Monofase	10–16 A	390,00
RFQE33T	Quadro Elettrico x 1 Pompa 0,75–1,00 HP	Trifase	1,6–2,5 A	€ 365,00
RFQE34T	Quadro Elettrico x 1 Pompa 1,50–2,00 HP	Trifase	2,5–4 A	365,00
RFQE25T	Quadro Elettrico x 1 Pompa 3,00 HP	Trifase	4–6,3 A	365,00

Quadri elettrici per piscine a SKIMMER con 3 pompe

Quadro elettrico composto da:

- Cassetta stagna modulare con grado di protezione IP 65
- Differenziale 30 mA
- n.3 salvamotore termica protezione pompa regolabile
- n.3 Teleruttore di potenza
- n.3 Selettore manuale o automatico per scelta funzionamento pompa
- Orologio giornaliero a cavalieri per programma filtrazione
- Interruttore automatico 16A per fari (Max 4 x 300 W)
- Schema elettrico Certificazione di Conformità



Codice	Descrizione	Tensione	Termica	Listino
RFQTM33M	Quadro Elettrico x 3 Pompe 0,75–1,00 HP	Monofase	4–6,3 A	€ 1.090,00
RFQTM34M	Quadro Elettrico x 3 Pompe 1,50–2,00 HP	Monofase	6,3–10 A	1.090,00
RFQTM35M	Quadro Elettrico x 3 Pompe fino a 3,00 HP	Monofase	10–16 A	1.090,00
RFQTM33T	Quadro Elettrico x 3 Pompe 0,75–1,00 HP	Trifase	1,6–2,5 A	€ 1.128,00
RFQTM34T	Quadro Elettrico x 3 Pompe 1,50–2,00 HP	Trifase	2,5–4 A	1.128,00
RFQTM35T	Quadro Elettrico x 3 Pompe 3,00 HP	Trifase	4–6,3 A	1.128,00

Accessori Quadri Elettrici

Centralina controllo livelli vasca di compenso.



Codice	Descrizione	Listino
AVC003	Galleggiante elettronico con trasformatore 24 Volt e min/max	€ 360,00
AVC004	Galleggiante elettronico MIN/MAX con contatti allarme e arresto pompa. Dotato di sensori livello	€ 390,00